






**JOINTOFEU**<sup>®</sup>

**Cordon Jointofeu**<sup>®</sup>

REF 08.01.02 - Version V02 – 03/06/2021



<b>A – Cordon Jointofeu pose collée, jonction superposée</b>		
<b>Etape 1 - Nettoyage</b>		
		Nettoyer et dépolssiérer les chants des dalles à l'aide d'une brosse
<b>Etape 2 - Collage</b>		
		Enduire les bords des dalles béton d'une couche de colle Jointofeu <sup>®</sup> (voir PV) La colle jointofeu <sup>®</sup> se présente sous forme de seau de 10 kg
<b>Etape 3 - Placement</b>		
		Introduire en force le cordon dans le joint
<b>Etape 4 - Recouvrement</b>		
		La jonction est réalisée pas chevauchement d'un cordon sur l'autre, sur une longueur de 200 mm.
<b>Etape 5 - Finition</b>		
		Si nécessaire, en finition, il est possible de placer le mastic de finition Jointofeu <sup>®</sup>

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.

**JOINTOFEU**<sup>®</sup>

**Cordon Jointofeu**<sup>®</sup>

REF 08.01.02 - Version V02 – 03/06/2021



<b>B – Cordon Jointofeu pose collée + fixation, jonction bande de raccord (Diam 120, 150 et 180 mm)</b>		
<b>Etape 1 - Nettoyage</b>		
		Nettoyer et dépeussier les chants des dalles à l'aide d'une brosse
<b>Etape 2 - Préparation</b>		
		Positionner les clips dans le joint
<b>Etape 3 - Collage</b>		
		Enduire les bords des dalles béton d'une couche de colle Jointofeu (voir PV)
<b>Etape 4 - Raccord</b>		
		Positionner des cordons dans la bande de raccord
<b>Etape 5 - Raccord</b>		
		Introduire en force le cordon dans le joint
<b>Etape 6- Finition</b>		
		Si nécessaire, en finition, il est possible de placer le mastic de finition Jointofeu <sup>®</sup> Le mastic Jointofeu <sup>®</sup> de présente sous forme de cartouche de 300 ml

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.