



Bohrschablone für folgende Halfen HIT
Anschlüsse Stahl an Beton von Leviat:
*Template for the following Halfen HIT
Steel to Concrete connectors by Leviat:*

HIT-HP SDV -2M12 -0206 -18
HIT-HP SDV -2M12 -0208 -18
HIT-HP SDV -2M12 -0210 -18
HIT-HP SMV -2M12 -0206 -18
HIT-HP SMV -2M12 -0208 -18
HIT-HP SMV -2M12 -0210 -18

HIT-SP SDV -2M12 -0206 -18
HIT-SP SDV -2M12 -0208 -18
HIT-SP SDV -2M12 -0210 -18
HIT-SP SMV -2M12 -0206 -18
HIT-SP SMV -2M12 -0208 -18
HIT-SP SMV -2M12 -0210 -18

Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

100 mm

27 mm

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:


● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



113 mm

115 mm

40 mm

Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Datei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com

► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen

Further free Leviat templates (.pdf files) are available for download at ► www.halfen.com ► Product ranges

► Reinforcement systems ► Balcony connectors ► Documents ► Assembly instructions



Bohrschablone für folgende Halfen HIT
Anschlüsse Stahl an Beton von Leviat:
*Template for the following Halfen HIT
Steel to Concrete connectors by Leviat:*

HIT-HP SDV -2M16 -0208 -18
HIT-HP SDV -2M16 -0210 -18
HIT-HP SDV -2M16 -0212 -18
HIT-HP SMV -2M16 -0208 -18
HIT-HP SMV -2M16 -0210 -18
HIT-HP SMV -2M16 -0212 -18

HIT-SP SDV -2M16 -0208 -18
HIT-SP SDV -2M16 -0210 -18
HIT-SP SDV -2M16 -0212 -18
HIT-SP SMV -2M16 -0208 -18
HIT-SP SMV -2M16 -0210 -18
HIT-SP SMV -2M16 -0212 -18

Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

70 mm

27 mm

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:


● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



113 mm

115 mm

40 mm

Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Datei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com

► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen

Further free Leviat templates (.pdf files) are available for download at ► www.halfen.com ► Product ranges

► Reinforcement systems ► Balcony connectors ► Documents ► Assembly instructions



Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

70 mm

27 mm

Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviat:

*Template for the following Halfen HIT
Steel to Concrete connectors by Leviat:*

HIT-HP SDV -2M16 -0208 -20
HIT-HP SDV -2M16 -0210 -20
HIT-HP SDV -2M16 -0212 -20
HIT-HP SMV -2M16 -0208 -20
HIT-HP SMV -2M16 -0210 -20
HIT-HP SMV -2M16 -0212 -20
HIT-SP SDV -2M16 -0208 -20
HIT-SP SDV -2M16 -0210 -20
HIT-SP SDV -2M16 -0212 -20
HIT-SP SMV -2M16 -0208 -20
HIT-SP SMV -2M16 -0210 -20
HIT-SP SMV -2M16 -0212 -20

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:


● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



133 mm

40 mm

115 mm

Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Datei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com

► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen

Further free Leviat templates (.pdf files) are available for download at ► www.halfen.com ► Product ranges

► Reinforcement systems ► Balcony connectors ► Documents ► Assembly instructions



Bohrschablone für folgende Halfen HIT
Anschlüsse Stahl an Beton von Leviat:
*Template for the following Halfen HIT
Steel to Concrete connectors by Leviat:*

HIT-HP SDV -2M16 -0208 -22
HIT-HP SDV -2M16 -0210 -22
HIT-HP SDV -2M16 -0212 -22
HIT-HP SMV -2M16 -0208 -22
HIT-HP SMV -2M16 -0210 -22
HIT-HP SMV -2M16 -0212 -22
HIT-SP SDV -2M16 -0208 -22
HIT-SP SDV -2M16 -0210 -22
HIT-SP SDV -2M16 -0212 -22
HIT-SP SMV -2M16 -0208 -22
HIT-SP SMV -2M16 -0210 -22
HIT-SP SMV -2M16 -0212 -22

Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

70 mm

27 mm

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:


● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



153 mm

115 mm

40 mm


Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Datei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com

► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen

Further free Leviat templates (.pdf files) are available for download at ► www.halfen.com ► Product ranges

► Reinforcement systems ► Balcony connectors ► Documents ► Assembly instructions



Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Datei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com

► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen

Further free Leviat templates (.pdf files) are available for download at ► www.halfen.com ► Product ranges

► Reinforcement systems ► Balcony connectors ► Documents ► Assembly instructions

OK Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviat:
*Template for the following Halfen HIT Steel to
Concrete connectors by Leviat:*

HIT-HP SDV -2M16 -0208 -26
HIT-HP SDV -2M16 -0210 -26
HIT-HP SDV -2M16 -0212 -26
HIT-HP SMV -2M16 -0208 -26
HIT-HP SMV -2M16 -0210 -26
HIT-HP SMV -2M16 -0212 -26

HIT-SP SDV -2M16 -0208 -26
HIT-SP SDV -2M16 -0210 -26
HIT-SP SDV -2M16 -0212 -26
HIT-SP SMV -2M16 -0208 -26
HIT-SP SMV -2M16 -0210 -26
HIT-SP SMV -2M16 -0212 -26

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als
pdf-Datei zum kostenlosen Download unter
► www.halfen.com ► Produkte Beton ► Bewehrungs-
systeme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montage-
anleitungen *Further free Leviat templates (.pdf files)
are available for download at ► www.halfen.com*
► *Product ranges ► Reinforcement systems ► Balcony
connectors ► Documents ► Assembly instructions*

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:


● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element

OK Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

70 mm

27 mm



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviat:

*Template for the following Halfen HIT Steel to
Concrete connectors by Leviat:*

HIT-HP SDV -2M16 -0208 -28
HIT-HP SDV -2M16 -0210 -28
HIT-HP SDV -2M16 -0212 -28
HIT-HP SMV -2M16 -0208 -28
HIT-HP SMV -2M16 -0210 -28
HIT-HP SMV -2M16 -0212 -28

HIT-SP SDV -2M16 -0208 -28
HIT-SP SDV -2M16 -0210 -28
HIT-SP SDV -2M16 -0212 -28
HIT-SP SMV -2M16 -0208 -28
HIT-SP SMV -2M16 -0210 -28
HIT-SP SMV -2M16 -0212 -28

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Da-
tei zum kostenlosen Download unter

► www.halfen.com ► Produkte Beton ► Bewehrungs-
systeme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montage-
anleitungen *Further free Leviat templates (.pdf files)*

are available for download at ► www.halfen.com

► *Product ranges* ► *Reinforcement systems* ► *Balcony
connectors* ► *Documents* ► *Assembly instructions*

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:


● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



213 mm

115 mm

40 mm

Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element

Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviat:

*Template for the following Halfen HIT Steel to
Concrete connectors by Leviat:*

HIT-HP SDV-2M20 -0208 -18

HIT-HP SDV-2M20 -0210 -18

HIT-HP SDV-2M20 -0212 -18

HIT-SP SDV-2M20 -0208 -18

HIT-SP SDV-2M20 -0210 -18

HIT-SP SDV-2M20 -0212 -18

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:


● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Datei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com

► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen

Further free Leviat templates (.pdf files) are available for download at ► www.halfen.com ► Product ranges

► Reinforcement systems ► Balcony connectors ► Documents ► Assembly instructions



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviat:
*Template for the following Halfen HIT Steel to
Concrete connectors by Leviat:*

HIT-HP SDV-2M22 -0208 -18
HIT-HP SDV-2M22 -0210 -18
HIT-HP SDV-2M22 -0212 -18
HIT-SP SDV-2M22 -0208 -18
HIT-SP SDV-2M22 -0210 -18
HIT-SP SDV-2M22 -0212 -18


Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

70 mm

36 mm

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:
● tatsächliche Größe (100%)
Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*
● actual size (100%)
Verify the box dimensions after printing:



108 mm

115 mm

36 mm

Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Datei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com
► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen
*Further free Leviat templates (.pdf files) are available for download at ► www.halfen.com ► Product ranges
► Reinforcement systems ► Balcony connectors ► Documents ► Assembly instructions*



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviať:

HIT-HP SDV-2M22 -0208 -20
HIT-HP SDV-2M22 -0210 -20
HIT-HP SDV-2M22 -0212 -20
HIT-SP SDV-2M22 -0208 -20
HIT-SP SDV-2M22 -0210 -20
HIT-SP SDV-2M22 -0212 -20

Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

70 mm

36 mm

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:


● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



128 mm

115 mm

36 mm

Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element

Weitere Leviať Bohrschablonen finden Sie als pdf-Datei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com

► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen

Further free Leviať templates (.pdf files) are available for download at ► www.halfen.com ► Product ranges

► Reinforcement systems ► Balcony connectors ► Documents ► Assembly instructions



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviat:
*Template for the following Halfen HIT Steel to Concrete
connectors by Leviat:*

HIT-HP SDV -2M22 -0208 -22
HIT-HP SDV -2M22 -0210 -22
HIT-HP SDV -2M22 -0212 -22
HIT-SP SDV -2M22 -0208 -22
HIT-SP SDV -2M22 -0210 -22
HIT-SP SDV -2M22 -0212 -22

Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

70 mm

36 mm

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:


● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



148 mm

115 mm

36 mm

Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Datei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com

► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen

Further free Leviat templates (.pdf files) are available for download at ► www.halfen.com ► Product ranges

► Reinforcement systems ► Balcony connectors ► Documents ► Assembly instructions

Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

70 mm

36 mm



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviať:
*Template for the following Halfen HIT Steel to Concrete
connectors by Leviať:*

HIT - HP SDV - 2M22 - 0208 - 24
HIT - HP SDV - 2M22 - 0210 - 24
HIT - HP SDV - 2M22 - 0212 - 24
HIT - SP SDV - 2M22 - 0208 - 24
HIT - SP SDV - 2M22 - 0210 - 24
HIT - SP SDV - 2M22 - 0212 - 24

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:

● tatsächliche Größe (100%)


Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:

168 mm



115 mm

36 mm

Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element

Weitere Leviať Bohrschablonen finden Sie als pdf-Datei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com

► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen

Further free Leviať templates (.pdf files) are available for download at ► www.halfen.com ► Product ranges

► Reinforcement systems ► Balcony connectors ► Documents ► Assembly instructions

Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

70 mm

36 mm



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviat:

*Template for the following Halfen HIT Steel to Concrete
connectors by Leviat:*

HIT - HP SDV - 2M22 - 0208 - 26

HIT - HP SDV - 2M22 - 0210 - 26

HIT - HP SDV - 2M22 - 0212 - 26

HIT - SP SDV - 2M22 - 0208 - 26

HIT - SP SDV - 2M22 - 0210 - 26

HIT - SP SDV - 2M22 - 0212 - 26

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Da-
tei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com

► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Bal-
konanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen

*Further free Leviat templates (.pdf files) are available
for download at ► www.halfen.com ► Product ranges*

► Reinforcement systems ► Balcony connectors

► Documents ► Assembly instructions

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:


● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



188 mm

115 mm

36 mm

Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element

Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

70 mm

36 mm



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviat:
*Template for the following Halfen HIT Steel to Concrete
connectors by Leviat:*

HIT - HP SDV - 2M22 - 0208 - 28
HIT - HP SDV - 2M22 - 0210 - 28
HIT - HP SDV - 2M22 - 0212 - 28
HIT - SP SDV - 2M22 - 0208 - 28
HIT - SP SDV - 2M22 - 0210 - 28
HIT - SP SDV - 2M22 - 0212 - 28

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Da-
tei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com ► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Bal-
konanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen
*Further free Leviat templates (.pdf files) are available
for download at ► www.halfen.com ► Product ranges
► Reinforcement systems ► Balcony connectors
► Documents ► Assembly instructions*

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:


● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



208 mm

115 mm

36 mm

Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviat:
*Template for the following Halfen HIT Steel to Concrete
connectors by Leviat:*

HIT-HP SZV -2M12 -0206 -18
HIT-HP SZV -2M12 -0208 -18
HIT-HP SZV -2M12 -0210 -18
HIT-SP SZV -2M12 -0206 -18
HIT-SP SZV -2M12 -0208 -18
HIT-SP SZV -2M12 -0210 -18
HIT-HP SZV -2M16 -0208 -18
HIT-HP SZV -2M16 -0210 -18
HIT-HP SZV -2M16 -0212 -18
HIT-SP SZV -2M16 -0208 -18
HIT-SP SZV -2M16 -0210 -18
HIT-SP SZV -2M16 -0212 -18

Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:



● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Datei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com

► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen

Further free Leviat templates (.pdf files) are available for download at ► www.halfen.com ► Product ranges

► Reinforcement systems ► Balcony connectors ► Documents ► Assembly instructions



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviat:
*Template for the following Halfen HIT Steel to Concrete
connectors by Leviat:*

HIT - HP SZV - 2M12 - 0206 - 20
HIT - HP SZV - 2M12 - 0208 - 20
HIT - HP SZV - 2M12 - 0210 - 20
HIT - SP SZV - 2M12 - 0206 - 20
HIT - SP SZV - 2M12 - 0208 - 20
HIT - SP SZV - 2M12 - 0210 - 20
HIT - HP SZV - 2M16 - 0208 - 20
HIT - HP SZV - 2M16 - 0210 - 20
HIT - HP SZV - 2M16 - 0212 - 20
HIT - SP SZV - 2M16 - 0208 - 20
HIT - SP SZV - 2M16 - 0210 - 20
HIT - SP SZV - 2M16 - 0212 - 20

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:



● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:





Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviať:
*Template for the following Halfen HIT Steel to Concrete
connectors by Leviať:*

HIT-HP SZV -2M12 -0206 -22
HIT-HP SZV -2M12 -0208 -22
HIT-HP SZV -2M12 -0210 -22
HIT-SP SZV -2M12 -0206 -22
HIT-SP SZV -2M12 -0208 -22
HIT-SP SZV -2M12 -0210 -22

HIT-HP SZV -2M16 -0208 -22
HIT-HP SZV -2M16 -0210 -22
HIT-HP SZV -2M16 -0212 -22
HIT-SP SZV -2M16 -0208 -22
HIT-SP SZV -2M16 -0210 -22
HIT-SP SZV -2M16 -0212 -22

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:



● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



Weitere Leviať Bohrschablonen finden Sie als pdf-Datei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com

► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Balkonanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen

Further free Leviať templates (.pdf files) are available for download at ► www.halfen.com ► Product ranges

► Reinforcement systems ► Balcony connectors ► Documents ► Assembly instructions



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviat:
*Template for the following Halfen HIT Steel to Concrete
connectors by Leviat:*

HIT-HP SZV -2M12 -0206 -24
HIT-HP SZV -2M12 -0208 -24
HIT-HP SZV -2M12 -0210 -24
HIT-SP SZV -2M12 -0206 -24
HIT-SP SZV -2M12 -0208 -24
HIT-SP SZV -2M12 -0210 -24
HIT-HP SZV -2M16 -0208 -24
HIT-HP SZV -2M16 -0210 -24
HIT-HP SZV -2M16 -0212 -24
HIT-SP SZV -2M16 -0208 -24
HIT-SP SZV -2M16 -0210 -24
HIT-SP SZV -2M16 -0212 -24

Weitere Leviat Bohrerschablonen finden Sie als pdf-Da-
tei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com ► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Bal-
konanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen
*Further free Leviat templates (.pdf files) are available
for download at ► www.halfen.com ► Product ranges
► Reinforcement systems ► Balcony connectors
► Documents ► Assembly instructions*

Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:



● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviat:
*Template for the following Halfen HIT Steel to Concrete
connectors by Leviat:*

HIT-HP SZV -2M12 -0206 -26
HIT-HP SZV -2M12 -0208 -26
HIT-HP SZV -2M12 -0210 -26
HIT-SP SZV -2M12 -0206 -26
HIT-SP SZV -2M12 -0208 -26
HIT-SP SZV -2M12 -0210 -26
HIT-HP SZV -2M16 -0208 -26
HIT-HP SZV -2M16 -0210 -26
HIT-HP SZV -2M16 -0212 -26
HIT-SP SZV -2M16 -0208 -26
HIT-SP SZV -2M16 -0210 -26
HIT-SP SZV -2M16 -0212 -26

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Da-
tei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com ► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Bal-
konanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen
*Further free Leviat templates (.pdf files) are available
for download at ► www.halfen.com ► Product ranges
► Reinforcement systems ► Balcony connectors
► Documents ► Assembly instructions*

Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:



● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element



Bohrschablone für folgende Halfen HIT Anschlüsse
Stahl an Beton von Leviat:
*Template for the following Halfen HIT Steel to Concrete
connectors by Leviat:*

HIT-HP SZV -2M12 -0206 -28
HIT-HP SZV -2M12 -0208 -28
HIT-HP SZV -2M12 -0210 -28
HIT-SP SZV -2M12 -0206 -28
HIT-SP SZV -2M12 -0208 -28
HIT-SP SZV -2M12 -0210 -28
HIT-HP SZV -2M16 -0208 -28
HIT-HP SZV -2M16 -0210 -28
HIT-HP SZV -2M16 -0212 -28
HIT-SP SZV -2M16 -0208 -28
HIT-SP SZV -2M16 -0210 -28
HIT-SP SZV -2M16 -0212 -28

Weitere Leviat Bohrschablonen finden Sie als pdf-Da-
tei zum kostenlosen Download unter ► www.halfen.com
► Produkte Beton ► Bewehrungssysteme ► Bal-
konanschlüsse ► Dokumente ► Montageanleitungen
*Further free Leviat templates (.pdf files) are available
for download at ► www.halfen.com ► Product ranges
► Reinforcement systems ► Balcony connectors
► Documents ► Assembly instructions*

Oberkante Halfen HIT-SC Element
Top edge Halfen HIT-SC unit

Achtung! Bei den Druckereinstellungen zur
Seitenanpassung folgende Einstellung ver-
wenden:



● tatsächliche Größe (100%)

Kontrollmaß nach dem Ausdruck unbedingt
prüfen:

*Important! In your printer settings for the page
adjustment use the following setting:*

● actual size (100%)

Verify the box dimensions after printing:



Unterkante Halfen HIT-SC Element
Bottom edge Halfen HIT-SC element